

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore "Decio Celeri" Lovere (BG) Liceo Classico - Scientifico - Artistico

CI	ASSE	۸۸	ΔΙ	ICEO	SCIEN	TIFICO	ı
ᆫ	MOUL.	4 /	М L	ニレレレ	JUILIN		,

2 Settembre 2016

Prova di recupero

1.
$$(tg^2x - 3)(2 sen^2x - 1) \le 0$$

$$\frac{2}{\cos x} + \frac{4\cos x}{\sin^2 2x} + \frac{\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)}{\sin^2 x} < 0$$

$$3. \qquad \frac{\sqrt{3} \operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \operatorname{sen}^2 x} \ge 0 \qquad \qquad -----/2$$

- 4. In un rettangolo ABCD, di area $8a^2$, la diagonale DB misura 4a. Trova l'angolo $D\hat{B}A$.
- 5. Una semicirconferenza ha diametro $\overline{AB} = 10~cm$ e t è la sua tangente in A. Considera un punto P sulla semicirconferenza e indica con C il punto proiezione di P su t. Posto $P\hat{B}A = x$, trova per quale posizione di P si ha: $\overline{PC} + \overline{PB} = \frac{25}{2}$

6.
$$3 {x \choose 3} = x {x-1 \choose 4}$$

- 7. In una banca ci sono sei sportelli. In quanti modi diversi si possono disporre le prime sei persone che entrano nella banca?
- 8. Si lancia per cinque volte un dado. Calcola la probabilità che: / 2
 - A. per due volte esca un numero maggiore di 4;
 - B. per quattro volte esca un numero pari.
- 9. Un automobilista arriva a un bivio. sa che una strada è esatta e l'altra sbagliata. Vi sono due persone A e B al bivio. A dice la verità 4 volte su 10. B invece 7 volte su 10. L'automobilista chiede informazioni a caso a una di esse e ne segue l'indicazione. Calcola la probabilità che ha quella persona di percorre la strada esatta.
- 10. Una piramide a base quadrata ha l'altezza lunga $15\sqrt{3}$ cm, che forma un angolo di 30° con l'apotema di ogni singola faccia. Determina la superficie totale del solido.
- 11. L'altezza di un cilindro è 23/8 del diametro di base e la superficie totale è equivalente alla superficie di una sfera di raggio 6 cm. Determina il raggio e l'altezza del cilindro.
- 12. Un parallelepipedo rettangolo ha volume uguale al volume di un cubo la cui diagonale è $6\sqrt{3}$ cm e la sua altezza è 8 cm. Sapendo che uno spigolo di base è 1/3 dell'altro, determina l'area della superficie totale del parallelepipedo.
- 13. Un parallelepipedo rettangolo ha le dimensioni di 3 cm, 4 cm e 12 cm. Determina il volume del cubo che ha superficie totale equivalente alla superficie totale del parallelepipedo. Di quanto deve aumentare la misura dello spigolo minore del parallelepipedo affinché l'area della sua superficie totale raddoppi?



/ 3

/ 4

